

Založeno 2003



Jsme společnost působící ve Východních Čechách v oboru nakládání s odpady, vyjma nebezpečných od roku 2003.

Nabízíme:

- uložení a recyklace stavebních odpadů
- prodej recyklátů, písku, zeminy a kameniva

Sídlo a hlavní provozovna společnosti je v Předměřicích nad Labem, U Panelárny 469.

Provozní doba: PO-PÁ 7.00 – 17.00 hod
SO 7.00 – 15.00 hod a dle tel. dohody

Kontakt a informace: 777 610 434 Čihák Václav
Obsluha provozovny, váha: 777 810 390

Uložit stavební odpady lze rovněž na Našich dvou pobočkách:

Pobočka 1 Velké Poříčí (u železnáku)

Provozní doba: PO-PÁ 7.00 – 15.30 hod
SO 7.00 – 12.00 hod a dle tel. dohody

Kontakt a informace: 777 164 777 Bříza Jaroslav
Obsluha provozovny, váha: 777 810 389

Pobočka 2 Vrchlabí, ul. Lánovská (u Jatek)

Provozní doba: PO-PÁ 7.00 – 15.30 hod
SO 7.00 – 12.00 hod a dle tel. dohody

Kontakt a informace: 777 810 430 Kukula Jozef
Obsluha provozovny, váha: 777 810 392

Dále nabízíme:

- drcení a třídění stavebních sutí přímo u zákazníka
- drcení a třídění kamene a přírodních materiálů
- stavební a demoliční práce
- odborné poradenství
- dopravu a zprostředkování dopravy

Díky modernizaci našeho strojového parku můžeme Našim zákazníkům nabídnout širokou nabídku dalších služeb. Bourání železobetonových základů, demoliční a zemní práce, ale také například zprostředkování dopravy.

Bagry

DOOSAN DX 255LC	- pásový 25t, lopata 1,2 m ³
	- bourací kladivo Atlas COPCO MB 1200DP, 1200 kg
	- vydržovací nůžky Atlas Copco BP2100, rozvor 795 mm
KOMATSU PC240 NLC	- pásový 25 t, lopata 1,2 m ³
KOMATSU PC200	- pásový 20 t, lopata 1,2 m ³
SANY SY235C	- pásový 20 t, lopata 1 m ³ + kladivo + nůžky

Čelní kolové nakladače

2x VOLVO L90E + L90C	- 15 t, lopata 2,5 m ³
VOLVO L110 E	- 18 t, lopata 3 m ³
VOLVO L120 F	- 20 t, lopata 3 m ³

Drtiče stavebních odpadů

- METSO – NORDBERG LT 96**
- čelist'ový, vstup 930 x 580 mm
 - hmotnost 32 t, na pásovém podvozku
 - zabudované bourací kladivo 220 kg
- METSO – NORDBERG LT 106**
- čelist'ový, vstup 1050 x 700 mm
 - hmotnost 42 t, na pásovém podvozku

Drtiče METSO jsou vhodné jak pro drcení stavebních sutí, betonů a asfaltů, tak i pro zpracování stavebního kameniva.

- RESTA DCJ**
- čelist'ový, vstup 700 x 500
 - hmotnost 18 t, na přívěsovém podvozku

Třídíče stavebních odpadů

- BEYER 650**
- dvousítný s výklopným hruboroštem
 - hmotnost 8 t, na přívěsovém podvozku
- POWERSCREEN 600**
- dvousítný s výklopným hruboroštem
 - hmotnost 19 t, na pásovém podvozku
- POWERSCREEN 1400**
- dvousítný s vybráním hruboroštem
 - hmotnost 25 t, na pásovém podvozku
- POWERSCREEN POWERGRID**
- jednosítný hrubotřídíč s vybračným roštem
 - hmotnost 15 t

Dále nabízíme:

- odvoz stavebních odpadů a dovoz výrobků kontejnery

MAN + kontejner 7 t

AVIA + kontejner 3,5 t

- odvoz stavebních odpadů a dovoz výrobků sklopkami

TATRA 815 11 t + vlek 20 t

IVECO TRUCK 12 t + vlek 20 t

Jozef Kukula
jednatel společnosti